



**Heizt und kühlt.**  
**Ökologisch.**  
**Gesund.**  
**Energieeffizient.**





# Heizt und kühlt

Ökologisch. Gesund. Energieeffizient.

## SYSTEM

### • WAKA Original.



**WAKA Original** — Das bewährte Klimatelement. Perfekt für Neubau und Altbausanierung durch geringes Gewicht.

**Leicht und vielseitig.**

- Klimatelement auf Basis Holzwolleplatte
- **Besonders leicht:** Nur 11 kg/m<sup>2</sup>
- Für Einsatz an Wänden, Dachschrägen und Decken
- **Heizleistung:** min. 123,3/143,3 W/m<sup>2</sup> (an Decke/Wand bei 25 K Übertemperatur)
- **Drei Größen:** 200 × 60 cm / 125 × 60 cm / 100 × 60 cm
- Einfach kombinierbar mit bestehendem Hochtemperatur-Heizsystem



### • WAKA Modular.




**WAKA Modular** — Die neue Montagelösung. Raumspezifisch gefertigt für optimale Flächennutzung, verbindungslos verlegt.

**Variabel und sicher.**

- Verlegesystem auf Basis Holzwolleplatte
- Für Einsatz an Wänden, Dachschrägen und Decken
- **Heizleistung:** 117,5/136,3 W/m<sup>2</sup> (an Decke/Wand bei 25 K Übertemperatur)
- Modulares Design für lückenlosen Einbau
- **Keine Verbinder notwendig**
- **Modulbreite:** 60/30 cm
- **Gewicht:** ca. 16,5 kg/m<sup>2</sup>



### • WAKA Basic.






**WAKA Basic** — Das verbindungslose Verlegesystem. Für alle Wände und Böden auf Baustellen mit mehr Zeit.

**Flexibel und preisgünstig.**

- Rohrverlegung in Klemmschienensystem
- Für Wand und Boden
- Preisgünstige Alternative zu Plattenverlegung
- **Komplett einzuputzen**
- Einfach kombinierbar mit bestehendem Hochtemperatur-Heizsystem



[www.wakatherm.com](http://www.wakatherm.com)

Warengruppe Flächenheizung		Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.			
Art.-Nr.	Beschreibung		VPE	VK-Netto €	VK-Brutto €
00011	WAKA Original Thermoelement 2000 × 600 × 25 mm Heizleistung mind. 123 W/m <sup>2</sup> (bei 45°C Heizmitteltemperatur und 20°C Raumtemperatur)		1 Stück	88,00	104,72
00012	WAKA Original Thermoelement 1250 × 600 × 25 mm Heizleistung mind. 123 W/m <sup>2</sup> (bei 45°C Heizmitteltemperatur und 20°C Raumtemperatur)		1 Stück	78,00	92,82
00013	WAKA Original Thermoelement 1000 × 600 × 25 mm Heizleistung mind. 123 W/m <sup>2</sup> (bei 45°C Heizmitteltemperatur und 20°C Raumtemperatur)		1 Stück	68,00	80,92
00031	WAKA Modular – Kopfelement Holzwolleplatte gefräst für Anbindung an Zu- und Rücklauf sowie zur Umlenkung der Rohrleitung, 2000 × 600 × 35 mm		1 Stück	50,00	59,00
00032	WAKA Modular – Längselement Holzwolleplatte gefräst mit durchgehenden Rohrbahnen, 2000 × 600 × 35 mm		1 Stück	50,00	59,00

00301	WAKA Basic – Klemmleiste für Rohr 16mm		1 lfm	2,00	2,38
00302	WAKA Modular – Klemmschiene für Rohr 15mm		1 lfm	4,45	5,30
00303	WAKA Modular - Rohrführungsbogen		1 Stück	2,30	2,74
00403	WAKA Basic – Mehrschichtverbundrohr 16 × 2 mm profitherm AL (Fränkische Rohrwerke) Objektrohr für Nassverlegung und Zuleitung Max. Betriebstemperatur 70° C		1 lfm	1,49	1,77
00404	WAKA Basic – Mehrschichtverbundrohr 16 × 2 mm profitherm AL (Fränkische Rohrwerke) Objektrohr für Nassverlegung und Zuleitung Max. Betriebstemperatur 70° C, komplette Rollen à 240 m		1 lfm	1,29	1,54
00405	WAKA Modular – Rohr (Viega), 15 × 1,5 mm, Polybuten		1 lfm	1,80	2,14
00406	WAKA Modular – Rohr (Viega), 15 × 1,5 mm, Polybuten, komplette Rollen à 240 m		1 lfm	1,50	1,79






Warengruppe Bauzubehör			Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.		
Art.-Nr.	Beschreibung		VPE	VK-Netto €	VK-Brutto €
10001	Holzwohle-Leichtbauplatte 2000 × 600 × 25mm (1,2 m <sup>2</sup> ) Zur Ergänzung nicht belegter Flächen		1 Stück	19,50	23,21
10003	Holzwohle-Leichtbauplatte 2000 × 600 × 35mm (1,2 m <sup>2</sup> ) Zur Ergänzung nicht belegter Flächen		1 Stück	22,50	26,78
10101	STAUF-Kleber Repacoll S auf Silanbasis zur Kantenklebung der WAKAs und HW-Platten in 310-ml-Kartusche Verbrauch 1 Kartusche für ca. 5 WAKAs/HW-Platten		1 Stück	13,50	16,07
10102	Kleber zur Kantenklebung der WAKA-Thermoelemente und Ergänzungsplatten im 600-ml-Schlauchbeutel; Verbrauch 1 Schlauchbeutel für ca. 10 Thermoelemente/Platten; passende Kartuschenpresse Art.-Nr. 42001 bei Warengruppe Werkzeuge		1 Stück	17,00	20,23
10201	Schraube 5,0 × 50 Tellerkopf, Antrieb TX 25	 Abb. beispielhaft	100 Stück	8,00	9,52
10202	Schraube 5,0 × 60 Tellerkopf, Antrieb TX 25		100 Stück	8,50	10,12
10203	Schraube 5,0 × 70 Tellerkopf, Antrieb TX 25		100 Stück	9,00	10,71
10301	Putzgewebe stark 165g/m <sup>2</sup> , Masche 7×7 Rolle je 50 m <sup>2</sup>		1 Rolle	50,00	59,50

10401	WAKA-Lehmputz von Claytec für Holzwolleplatte, trocken, Reichweite bei 8 mm Putzauftrag: ca. 2,1 m <sup>2</sup> /Sack (25 kg)		1 Sack	22,00	26,18
10402	WAKA-Lehmputz von Claytec für Holzwolleplatte, trocken, Reichweite bei 8 mm Putzauftrag: ca. 68 m <sup>2</sup> /Big Bag (800 kg)		1 Big Bag	475,00	565,25
Farben von Claytec sowie Putze anderer Hersteller auf Anfrage.					







Warengruppe Regelung		Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.			
Art.-Nr.	Beschreibung		VPE	VK-Netto €	VK-Brutto €
	<p>Dynacon Eclipse Heizkreisverteiler von IMI Heimeier</p> <p>Der Durchfluss der einzelnen Heizkreise wird bei Dynacon von IMI Heimeier direkt in Liter pro Stunde (l/h) eingestellt. Dadurch ist der hydraulische Abgleich mit einem Dreh erledigt. Der eingestellte Durchfluss wird kontinuierlich angepasst. das heißt, bei einem Überangebot, z.B. aufgrund schließender Nachbarkreise, regelt Dynacon Eclipse den Durchfluss automatisch auf den eingestellten Wert. Die Regelkarte sorgt stetig für einen konstanten Durchfluss. Dynacon Heizkreisverteiler sind dadurch eine zeit- und kostensparende Lösung, auch bei der Inbetriebnahme.</p>				
20002	2 Heizkreise		1 Stück	189,00	224,91
20003	3 Heizkreise		1 Stück	229,00	272,51
20004	4 Heizkreise		1 Stück	279,00	332,01
20005	5 Heizkreise		1 Stück	329,00	391,51
20006	6 Heizkreise		1 Stück	369,00	439,11
20007	7 Heizkreise		1 Stück	419,00	498,61
20008	8 Heizkreise		1 Stück	469,00	558,11
20009	9 Heizkreise		1 Stück	509,00	605,71
20010	10 Heizkreise		1 Stück	579,00	689,01
20011	11 Heizkreise		1 Stück	609,00	724,71
20012	12 Heizkreise		1 Stück	669,00	796,11
20013	Anschlussset für Dynacon Eclipse mit Globo Kugelhähnen		1 Stück	45,00	53,55
20014	Anschlussset für Dynacon Eclipse mit Regulierventil und Globo Kugelhahn		1 Stück	133,00	158,27





20015	Anschlussset für Dynacon Eclipse mit Luftabscheider und Schlammabscheider		1 Stück	259,00	308,21
20017	Anschlussset für Dynacon Eclipse mit Globo Kugelhähnen und Distanzstück für Wärmemengenzähler		1 Stück	129,00	153,51
20018	Anschlussset für Dynacon Eclipse Festwertregelstation mit Hocheffizienzpumpe zur Vorlauftemperierung		1 Stück	829,00	986,51
20019	Thermischer Stellantrieb IMI Heimeier stromlos geschlossen 230V (auch als 24V-Version lieferbar, Preis auf Anfrage)		1 Stück	35,00	41,65




20020	Thermischer Stellantrieb IMI Heimeier stromlos geöffnet 230V (auch als 24V Version lieferbar, Preis auf Anfrage)		1 Stück	35,00	41,65
	WAKA-Heizkreisverteiler, Edelstahl, mit Durchflussmengenmesser, Spül-, Füll-, Entleer- und Entlüftungshahn, Anschlüsse primärseitig 1" IG, sekundärseitig 3/4" AG Eurokonus, Hergestellt in Deutschland				
20102	2 Heizkreise		1 Stück	89,00	105,91
20103	3 Heizkreise		1 Stück	109,00	129,71
20104	4 Heizkreise		1 Stück	129,00	153,51
20105	5 Heizkreise		1 Stück	149,00	177,31
20106	6 Heizkreise		1 Stück	169,00	201,11
20107	7 Heizkreise		1 Stück	189,00	224,91
20108	8 Heizkreise		1 Stück	209,00	248,71
20109	9 Heizkreise		1 Stück	229,00	272,51
20110	10 Heizkreise		1 Stück	249,00	296,31
20111	11 Heizkreise		1 Stück	269,00	320,11
20112	12 Heizkreise		1 Stück	289,00	343,91
20113	13 Heizkreise		1 Stück	309,00	367,71
20114	14 Heizkreise		1 Stück	329,00	391,51
20115	15 Heizkreise		1 Stück	349,00	415,31
20116	16 Heizkreise	1 Stück	369,00	439,11	
20117	Kugelhahn 1" x 3/4" rot oder blau; weitere Ausführungen in 1" x 1" sowie als Winkel möglich (Preis auf Anfrage)		1 Stück	12,50	14,88
20118	Anschlussset für WAKA-Heizkreisverteiler mit Kugelhähnen und Distanzstück für Wärmemengenzähler horizontal oder vertikal primärseitig 3/4", sekundärseitig 1" AG		1 Stück	109,00	129,71
20119	Anschlussset für WAKA-Heizkreisverteiler Festwertregelset mit WILO-Hocheffizienzpumpe		1 Stück	499,00	593,81

20120	WAKA-Stellantrieb 230 V, stromlos zu (NC), 1 Watt Leistungsaufnahme, 100 % Wasserschutz bei 360° Montagelage (auch als 24V-Version lieferbar)		1 Stück	22,00	26,18
20121	WAKA-Stellantrieb 230 V, stromlos auf (NO), 1 Watt Leistungsaufnahme, 100 % Wasserschutz bei 360° Montagelage (auch als 24V-Version lieferbar)		1 Stück	22,00	26,18
20201	Unterputz-Verteilerschrank, mit Schloss, B×H×T 450×750-850×80-120 mm		1 Stück	109,00	129,71
20202	Unterputz-Verteilerschrank, mit Schloss, B×H×T 550×750-850×80-120 mm		1 Stück	119,00	141,61
20203	Unterputz-Verteilerschrank, mit Schloss, B×H×T 700×750-850×80-120 mm		1 Stück	129,00	153,51
20204	Unterputz-Verteilerschrank, mit Schloss, B×H×T 850×750-850×80-120 mm		1 Stück	149,00	177,31
20205	Unterputz-Verteilerschrank, mit Schloss, B×H×T 1000×750-850×80-120 mm		1 Stück	169,00	201,11
20206	Unterputz-Verteilerschrank, mit Schloss, B×H×T 1200×750-850×80-120 mm		1 Stück	189,00	224,91
20207	Aufputz-Verteilerschrank, mit Schloss, B×H×T 450×640×80-120 mm		1 Stück	109,00	129,71
20208	Aufputz-Verteilerschrank, mit Schloss, B×H×T 550×640×80-120 mm		1 Stück	119,00	141,61
20209	Aufputz-Verteilerschrank, mit Schloss, B×H×T 700×640×80-120 mm		1 Stück	129,00	153,51
20210	Aufputz-Verteilerschrank, mit Schloss, B×H×T 850×640×80-120 mm		1 Stück	149,00	177,31
20211	Aufputz-Verteilerschrank, mit Schloss, B×H×T 1000×640×80-120 mm		1 Stück	169,00	201,11
20212	Aufputz-Verteilerschrank, mit Schloss, B×H×T 1200×640×80-120 mm		1 Stück	189,00	224,91
20301	Multibox AFC von IMI Heimeier Mit automatischer Durchflussregelung für bis zu zwei Heizkreise Nur RTL im Unterputz-Einbaukasten		1 Stück	149,00	177,31
20302	Multibox AFC von IMI Heimeier Mit automatischer Durchflussregelung für bis zu zwei Heizkreise Mit Raumtemperaturregler und RTL im Unterputz-Einbaukasten		1 Stück	229,00	272,51

20303	RTL-Rücklauftemperaturbegrenzer IMI Heimeier Varianten: Anschluss ¾", Eck o. Durchgang	 <p>Abb. beispielhaft</p>	1 Stück	69,00	82,11
20401	EBERLE Raumtemperaturregler, mit Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Aufputzmontage oder mit Adapterrahmen auf Unterputzdose		1 Stück	29,00	34,51
20402	EBERLE Raumtemperaturregler, für Heiz- und Kühlbetrieb, mit Temperaturabsenkung, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Aufputzmontage oder mit Adapterrahmen auf Unterputzdose		1 Stück	39,00	46,41
20403	Adapterrahmen für Einbau Raumtemperaturregler auf Unterputzdose, mit Schraubensatz		1 Stück	3,00	3,57
20404	EBERLE Digital-Raumtemperaturregler, optimale Heizungssteuerung durch Messung von Raum- und Oberflächentemperatur, Unterputzmontage, wahlweise blaue oder weiße Hintergrundbeleuchtung		1 Stück	109,00	129,71
20405	EBERLE Digital-Raumtemperaturregler, programmierbare Tages- und Wochenschaltung, optimale Heizungssteuerung durch Messung von Raum- und Oberflächentemperatur, Unterputzmontage, wahlweise blaue oder weiße Hintergrundbeleuchtung		1 Stück	159,00	189,21


20406	EBERLE Digital-Raumtemperaturregler, für Heiz- und Kühlobetrieb, optional Ergänzung durch Fernfühler für Steuerung über Oberflächentemperatur, Unterputzmontage, wahlweise blaue oder weiße Hintergrundbeleuchtung		1 Stück	99,00	117,81
20407	EBERLE Digital-Raumtemperaturregler, für Heiz- und Kühlobetrieb, programmierbare Tages- und Wochenschaltung, optional Ergänzung durch Fernfühler für Steuerung über Oberflächentemperatur, Unterputzmontage, wahlweise blaue oder weiße Hintergrundbeleuchtung		1 Stück	149,00	177,31
20408	Fernfühler für Nachrüstung Raumtemperaturregler		1 Stück	24,00	28,56
20409	Klemmleiste für Heizbetrieb, für Anschluss von bis zu 6 Raumtemperaturreglern und Steuerung von bis zu 14 Stellantrieben		1 Stück	89,00	105,91
20410	Klemmleiste für Heiz- und Kühlobetrieb, für Anschluss von bis zu 6 Raumtemperaturreglern und Steuerung von bis zu 14 Stellantrieben		1 Stück	159,00	189,21
20411	Tausensor		1 Stück	25,00	29,75
Für andere Raumtemperaturregler oder Klemmleisten aus dem EBERLE-Sortiment sprechen Sie uns einfach an.					
20501	WAKA Raumtemperaturregler analog für Heizbetrieb, Wandmontage / Montage auf Unterputzdose		1 Stück	19,00	22,61
20502	WAKA Raumtemperaturregler analog für Heiz- und Kühlobetrieb, Wandmontage / Montage auf Unterputzdose		1 Stück	29,00	34,51
20503	WAKA Raumtemperaturregler digital, für Heizbetrieb, Wandmontage / Montage auf Unterputzdose,		1 Stück	29,00	34,51

20504	WAKA Raumtemperaturregler digital, für Heiz- und Kühlobetrieb, Wandmontage / Montage auf Unterputzdose		1 Stück	69,00	82,11
20505	WAKA Klemmleiste für Heizbetrieb, für Anschluss von bis zu 10 Heizzonen und 18 Stellantrieben		1 Stück	49,00	58,31
20506	WAKA Klemmleiste für Heiz- und Kühlobetrieb, für Anschluss von bis zu 10 Heizzonen und 18 Stellantrieben		1 Stück	99,00	117,81


Warengruppe Verbindungen		Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.			
Art.-Nr.	Beschreibung		VPE	VK-Netto €	VK-Brutto €
30001	Klemmringverschraubung 3/4" 16/2		1 Stück	4,00	4,76
30002	Klemmringverschraubung 1/2" 16/2		1 Stück	4,00	4,76
30011	WAKA Modular – Verschraubung, 3/4" x 15mm, Eurokonus		1 Stück	6,00	7,14
30201	Durchgangsfitting 16/2, alpex F50 Profi (Fränkische Rohrwerke), Verpressbar mit Pressbackenkontur F,U,TH,H,VP		1 Stück	4,00	4,76

30202	Winkelfitting 16/2, alpex F50 Profi (Fränkische Rohrwerke), Verpressbar mit Pressbackenkontur F,U,TH,H,VP		1 Stück	5,50	6,55
30206	T-Stück-Fitting 16/2, alpex F50 Profi (Fränkische Rohrwerke), Verpressbar mit Pressbackenkontur F, U, TH, H, VP		1 Stück	6,50	7,74
30301	Durchgangsfitting 16/2, alpex plus (Fränkische Rohrwerke), Steckbar und wieder lösbar mit Lösewerkzeug 40001		1 Stück	6,00	7,14
30302	Winkelfitting 16/2, alpex plus (Fränkische Rohrwerke), Steckbar und wieder lösbar mit Lösewerkzeug 40001		1 Stück	7,00	8,33
30304	T-Stück-Fitting 16/2, alpex plus (Fränkische Rohrwerke), Steckbar und wieder lösbar mit Lösewerkzeug 40001		1 Stück	9,00	10,71
30401	Durchgangsfitting für PB-Rohr 15 mm, Messing, klemmbar		1 Stück	15,50	18,45
30402	Durchgangsfitting mit SC-Kontur für PB-Rohr 15 mm, Rotguss, verpressbar mit Pressbacke Picco 14/15 mm (Art.-Nr. 40202)		1 Stück	12,50	14,88

Warengruppe Werkzeuge (Nicht rabattierfähig)			Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.		
Art.-Nr.	Beschreibung		VPE	VK-Netto €	VK-Brutto
40001	Lösewerkzeug 16/2		1 Stück	39,00	46,41
	<p>Presswerkzeug, industriebewährt  Kompatibel mit marktüblichen Pressbacken, 360° drehbarer Pressbackenhalter, automatische Druckbegrenzung, Schnellstop  Motorabschaltung und automatischer Rücklauf nach Pressung  Abgeschlossener Pressvorgang wird durch grüne Kontrolllampe bestätigt  Optischer Störungsmelder und Bereitschaftsanzeiger  Kostengünstige Wartung nach 20.000 Presszyklen durch Hersteller  3 Jahre Garantie auf die Grundmaschine ohne Verschleißteile  Gewicht ca. 4kg, Lineare Presskraft 32kN, Kolbenhub 40mm  Presszeit 4-7 s (je nach Nennweite)</p>				
40101	Akkuverson mit 2 Li-Ion Akkus 14,4 V / 2,6 Ah, Ladegerät und Stahlblechkasten		1 Stück	999,00	1.188,81
40102	Netzversion mit Netzteil 14,4 V/ 230 V und Stahlblechkasten		1 Stück	959,00	1.141,21
40201	Pressbacke Regular TH-Profil 16mm Andere Größen und Konturen auf Anfrage		1 Stück	79,00	94,01
40202	Pressbacke Picco für PB-Rohr 14/15 mm		1 Stück	119,00	141,61
40301	<p>Sanitär Handpresszange  Profiqualität „Made in Germany“  Einsatzbereich bis Nennweite 26  Geeignet für Kunststoff- und Verbundrohrsysteme  Presseinsatzhalter mit Schnellverriegelung  Hohe Sicherheit durch Zwangsverpressung (Handpresszange nicht geeignet für Unicorn / Uponor-Pressesätze)  Inclusive je einem Paar Pressesätze TH 16 / TH 20 / TH 26  Lieferung im robusten Stahlblechkasten</p>		1 Stück	349,00	415,31

40402	Kalibrierdorn 16/2 Fränkische Rohrwerke (für Akkuschauber)		1 Stück	39,00	46,41
40501	Rohrschere Für alle handelsüblichen Mehrschichtverbundrohre bis 26 mm Präziser, rechtwinkliger Schnitt durch ideale Rohrführung Automatischer Rückzug der teflonbeschichteten Edelstahlschneide Leichte, robuste Ausführung aus pulverbeschichtetem Magnesium-Druckguss Werkzeugloser Schneidenwechsel		1 Stück	25,00	29,75
40601	Außenbiegefeder für 16/2-Verbundrohr Durch eine Aussenbiegefeder besteht keine Gefahr der Verletzung des O-Ring Abdichtungsbereiches bei der Verwendung von Press- und Steckfittingen		1 Stück	7,00	8,33
40701	Handbiegewerkzeug Für 16 mm-Verbundrohr Biegewinkel max. 180° Gelaserte Winkelangaben für exaktes Biegen Gewicht ca. 0,85 kg Biegeradius 2,0 × d (32 mm)		1 Stück	59,00	70,21
40901	4-Arm-Haspel für Verbundrohr Platzsparende, einteilige und robuste Bauweise Zum Abrollen von handelsüblicher Verbundrohr-Rollenware Transportsicherung und Drehbremse für kontrolliertes Abwickeln Verstellbare Arme Oberfläche verzinkt Tragkraft ca. 100 kg Max. Ringlänge 750 m Max. Ring-Innendurchmesser 660 mm Max. Ring-Außendurchmesser 1300 mm Max. Ringhöhe 650mm Abmessung 850 × 140 × 170 (zusammengeklappt) Gewicht ca. 11,5 kg		1 Stück	149,00	177,31
41001	Druckprüfpumpe		1 Stück	79,00	94,01



41002	Abdruckstopfen alpex 16 mm mit Entlüftungsstopfen (Fränkische Rohrwerke)		1 Stück	39,00	46,41
42001	Kartuschenpresse für Kleber im 600-ml-Schlauchbeutel		1 Stück	33,00	39,27

## Frachttabelle National


	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5
PLZ-Bereich	06260 – 06279, 06290 – 06319, 06610 – 06649, 07, 98, 99	01 – 04, Rest 06, 08, 09, 30, 31, 34 – 39	10 – 15, 20 – 22, 29, 57, 59 – 63, 90 – 97	16, 23, 32, 33, 40, 42 – 45, 48 – 51, 53, 55, 56, 58, 64, 65, 67 – 71, 73 – 76, 80, 81, 84, 85	17 – 19, 24 – 28, 41, 46, 47, 52, 54, 66, 72, 77 – 79, 82, 83, 86 – 89
1 Palette (bis zu 40 WAKA Original bzw. 30 WAKA Modular)	75,00	95,00	105,00	120,00	130,00
2 Paletten (bis zu 80 WAKA Original bzw. 60 WAKA Modular)	120,00	160,00	185,00	210,00	230,00
3 Paletten (bis zu 120 WAKA Original bzw. 90 WAKA Modular)	160,00	220,00	240,00	295,00	330,00
4 Paletten (bis zu 160 WAKA Original bzw. 120 WAKA Modular)	200,00	280,00	330,00	380,00	425,00


Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Abmessungen einer Palette: ca. 2,20 × 0,60 × 1,20 m; 550kg

Expresslieferungen, Transporte ins europäische Ausland sowie Paketversendung von Kleinteilen bitte gesondert nachfragen.

Die angegebenen Versandpreise unterliegen in Abhängigkeit kurzfristig stark gestiegener Kraftstoffpreise einem Dieselaufschlag durch die beauftragte Spedition. Die WAKA Thermosystems GmbH behält sich vor, diese Aufschläge im Einzelfall an ihre Kunden weiterzureichen. Im Rahmen der Auftragsbearbeitung wird der jeweils aktuelle Transportpreis ermittelt und im endgültigen Angebot kommuniziert.





**WAKA Thermosystems GmbH**

Flächenheizungen & -kühlungen

Kesselstraße 16 a

99444 Blankenhain

Fon 03 64 59 · 58 96 15

mail@wakatherm.com

[www.wakatherm.com](http://www.wakatherm.com)

Geschäftsführer: Martin Rapp

Registergericht: Jena

Registernummer: HRB 513114

Finanzamt: Jena

USt-IdNr.: DE310899119

WAKA Thermosystems GmbH

IBAN: DE02 4306 0967 8235 8822 00

BIC: GENODEM1GLS

GLS Gemeinschaftsbank